



STROM



DEERE SEASON

Katalog zahradní techniky 2023



TRAKTORY SE STŘEDOVÝMI VÝHOZY

ŘADA X100R

Základem dlouhodobé spolehlivosti a výdrže jsou odolné prostorové rámy svařené z oceli, litinové nápravy a osvědčené motory Briggs & Stratton. Součástí základní výbavy je žací ústrojí se zadním středovým výhozem a sběrný koš na 300 litrů.

- X117R: 11,1 kW; záběr 92 cm 128 900 Kč
- X147R: 12,4 kW; záběr 92 cm 169 900 Kč **144 900 Kč**
- X167R: 12,4 kW; záběr 107 cm 174 899 Kč

Jmenovitý výkon | Doporučená plocha
11,1–12,4 kW | **2000 m²**



AKČNÍ
NABÍDKA



ŘADA X350R

Žací ústrojí se zadním středovým výhozem o záběru 107 cm, sběrný koš na 300 litrů a výkonný zážehový vidlicový dvouválec Kawasaki – tuto léty prověřenou sestavu letos získáte v rámci akční nabídky o 33 000 Kč levněji. Díky odolnému rámu můžete se zahradními traktory John Deere odhrnovat sníh radlicí nebo zamést chodník rotačním kartáčem.

- X350R: 15,7 kW; záběr 107 cm 232 900 Kč **199 900 Kč**

Jmenovitý výkon | Doporučená plocha
15,7 kW | **5000 m²**



AKČNÍ
NABÍDKA



ŘADA X950R

Čtyři traktory v jednom: žací ústrojí o záběru 122 nebo 137 cm a sběrný koš s objemem 570 litrů nebo 650 litrů na hydraulických ramenech s výsypem z výšky 203 cm. A k tomu úsporný diesel s objemem 1,1 l a výkonem 25 koní.

- X950R: 18,5 kW; záběr 122 cm, koš 650 l 762 700 Kč
- příplatek za žací ústrojí 137 cm +45 700 Kč
- koš 570 l bez výškového výsypu -94 100 Kč

Jmenovitý výkon | Doporučená plocha
18,5 kW | **20 000 m²**



Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

ZÁRUKA

Zahradní traktory John Deere řad X100, X300 a X500 snesou i profesionální nasazení. V tomto případě na ně poskytujeme roční záruku bez omezení počtu motohodin. Při neprofesionálním, domácím používání získáte k základní dvouleté záruce další rok, respektive dva:

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

X100	X300	X500
+ 1 rok nebo max. 120 mth*	+ 2 roky nebo max. 300 mth*	+ 2 roky nebo max. 500 mth*

* Podle toho, co nastane dříve.

Traktor John Deere X950R je skutečným žacím profesionálem. Své uplatnění ovšem najde i mimo sezónu, kdy oceníte útulnost a pohodlí volitelné vyhřívané kabiny. Radlice, zametací kartáče a další nářadí samozřejmě dodáváme i k traktorům John Deere řad X100 a X300.

Žací ústrojí o záběru 107 cm se u modelů X167R a X350R zapíná elektricky. Sběrný koš lehce vysypete a při mulčování snadno sundáte. Mulčovací sada patří do standardní výbavy traktorů X350R, k řadě X100R ji dodáváme volitelně.



TRAKTORY S BOČNÍMI VÝHOZY

ŘADA X100

Žací ústrojí s bočním výhozem lze jednoduše a rychle změnit na mulčovací. Modely X127 a X167 mají mulčovací záslepku v základní výbavě, model X167 má navíc tempomat či elektrické zapínání žacího ústrojí a sedadlo s vysokou opěrkou. Spolehlivost zaručena.

- X107: 11,1 kW; záběr 107 cm, boční výhoz 102 900 Kč
- X127: 12,4 kW; záběr 107 cm, boční výhoz 122 900 Kč
- X167: 15,0 kW; záběr 122 cm, boční výhoz 164 900 Kč

Jmenovitý výkon
11,1–15,0 kW

Doporučená plocha
4000 m²



JOHN DEERE

Traktory řady X100 pohánějí zážehové jednoválce a dvouválce **Briggs & Stratton**. U modelu X167 vyměníte olej i s filtrem během **30 sekund**. A pohon žacího ústrojí se zapíná elektricky.



ŘADA X300

V-Twin Kawasaki a hydraulické zdvihání žacího ústrojí (model X370) nebo větší záběr 122 cm (model X380)? Vyberte si! Boční výhoz se dá snadno předělat na mulčování.

- X350: 15,7 kW; záběr 107 cm, boční výhoz 192 800 Kč
- X350: 15,7 kW; záběr 107 cm, mulčovací ž. ú. 196 800 Kč
- X370: 15,7 kW; záběr 107 cm, boční výhoz 232 800 Kč
- X380: 16,0 kW; záběr 122 cm, boční výhoz 263 800 Kč

Jmenovitý výkon
15,7–16 kW

Doporučená plocha
6000 m²



JOHN DEERE



Ulehčete si to! Volantem traktoru John Deere X370 se díky hydraulickému řízení lehce otáčí a pomocí hydrauliky zdvihnete i spustíte žací ústrojí či sněhovou radlici.

ŘADA X500

S řízením všech čtyř kol u modelu X584 krásně posečete i členité pozemky. Elektrické zapínání a hydraulické zdvihání žacího ústrojí, hydraulické řízení, uzávěrka diferenciálu – výkonnější ani lépe vybavý traktor John Deere se zážehovým motorem nenajdete.

- X584: 17,3 kW; záběr 122 cm, řízení 4 koly 333 800 Kč
- X590: 16,7 kW EFI; záběr 122 cm 327 800 Kč
- příplatek za žací ústrojí 137 cm +6 000 Kč
- sběrný koš 450 l, plnění metačem +129 400 Kč

Jmenovitý výkon
16,7–17,3 kW

Doporučená plocha
8000 m²



ŘÍZENÍ
4 KOLY

JOHN DEERE



Traktory John Deere s bočním výhozem řad X100, X300 a X500 lze na přání vybavit sběrným košem. Nabízíme různá řešení včetně **koše Matev o objemu 450 l doplněného výkonným metačem posečené trávy od žacího ústrojí**.

ŽACÍ STROJE ZTRAK S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ

ŘADA Z300

Záběr žacího ústrojí 107 cm, řízení pákami, osvědčené dvouválce Briggs & Stratton a hlavní otočka na místě – představujeme Vám nejobratnější stroje na sečení trávníků. Ze tří úrovní výbav E, M a R je letos zvýhodněna ta nejdostupnější – o 25 000 Kč.

■ Z315E: 12,1 kW; záběr 107 cm	174 900 Kč	149 900 Kč
■ Z320M: 12,7 kW; záběr 107 cm		175 900 Kč
■ Z320R: 12,7 kW; záběr 107 cm		185 900 Kč

Jmenovitý výkon | Doporučená plocha
12,1–12,7 kW | **3500 m²**



JOHN DEERE

AKČNÍ NABÍDKA



Žací ústrojí High Capacity 122 cm, LED osvětlení, LCD displej, sedadlo s vysokým opěradlem, loketními opěrkami a odpružením ComfortGlide – **nejlépe vybavený ZTrak John Deere Z545R je nyní o 42 000 Kč levnější.**



ŘADA Z500

I v této modelové řadě ZTraků jsou použity motory Kawasaki resp. Briggs & Stratton avšak o vyšším výkonu. Stejně tak mají větší pracovní záběr žacího ústrojí 122 cm, vyšší pracovní rychlost a obsluhu poskytují prémiový komfort. Pohon žacího ústrojí se stejně jako u řady Z300 zapíná elektricky a výška sečení se seřizuje v rozmezí 25–102 mm.

■ Z515E: 13,4 kW; záběr 122 cm	224 900 Kč
■ Z530M: 16,1 kW; záběr 122 cm	247 900 Kč
■ Z545R: 15,3 kW EFI; záběr 122 cm HC	309 900 Kč 267 900 Kč

Jmenovitý výkon | Doporučená plocha
13,4–16,1 kW | **9000 m²**



JOHN DEERE

AKČNÍ NABÍDKA



ZTraky se řídí pákami ovládajícími otáčky zadních hnaných kol, z nich má každé svůj vlastní hydromotor. **To umožňuje otočku na místě o 360°, žádný jiný stroj tohle nedokáže.**

SBĚRNÉ KOŠE

Boční výhoz změňte snadno na mulčování pomocí volitelné sady. K ZTrakům John Deere ovšem dodáváme i výkonné sběrací ústrojí s objemným košem, které vyluxuje nejen posečený trávník, ale i například spadané listy na podzim.

■ Sběrný koš 230 I pro Z320R bez ventilátoru + mulčovací sada	40 000 Kč
■ Sběrný koš 230 I pro Z515E, Z530M a Z545R včetně ventilátoru	78 060 Kč

Objem sběrného koše
230 I



JOHN DEERE



Sečení se ZTraky je zábavné a bezstarostné zejména díky naprosto přesnému řízení pákami. S ním dokonale obsečete kraje i překážky, což platí i pro nejdostupnější ZTrak Z315E, nyní nabízený s akční slevou 25 000 Kč.

VPŘEDU

Na odklízení sněhu máme v naší nabídce natáčecí čelní radlice, zametací kartáče, případně sněhové frézy. Zametací kartáče lze úspěšně použít i na jarní či podzimní úklid chodníků. Kromě značkového příslušenství John Deere nabízíme kvalitní německou techniku Matev a rychloupínací přední závěsy, díky nimž jakékoliv nářadí snadno připojíte i odložíte. Před poškozením ochrání váš traktor robustní nárazník (u vybraných modelů patří do základní výbavy).



UPROSTŘED

Žací ústrojí s bočním nebo zadním výhozem lze pomocí mulčovací sady jednoduše a během chvilky předělat na mulčovací.

Zahradní traktory i ZTraky John Deere si snadno poradí s přerostlou trávou, zejména ve spolupráci se speciálním mulčovacím žacím ústrojím FEUCHT.

Nabízíme také sady pro domácí údržbu, obsahující potřebné množství oleje, svíčky, palivový, vzduchový a olejový filtr.



VZADU

Pro traktory s bočním výhozem i ZTraky máme v nabídce snadno odjímatelné sběrné koše.

Kromě značkového vozíku John Deere si u nás pořídíte i robustní vozík českého výrobce Vares s nosností 300 kg v zeleno-žluté kombinaci, odpovídající barvám traktoru či ZTraku. Do zadního závěsu můžete připojit třeba také prutový vyčesávač, se kterým trávník krásně provzdušníte. Lepší prostupnost v zimě vám zajistí volitelné sněhové řetězy.



ŘETĚZOVÁ PILA CS-25

Lehká, výkonná pila s příkladným ergonomickým zpracováním a prověřenou výdrží za příznivou cenu.

■ Oběhová rychlost řetězu 20 m/s
■ Cena 10 490 Kč

Délka lišty 25 a 35 cm | Hmotnost 3,8 kg



PLOTOSTŘIH HC-66

Oboustranně ostřené nože odvádějí vynikající, čistou práci. Plotostřih s blokem motoru z hořčíkové slitiny je mimořádně lehký.

■ Rozteč nožů 30 mm
■ Cena 10 490 Kč

Žáběr 66 cm | Hmotnost 3,5 kg



KŘOVINOŘEZ MS-36

S říditkovými držadly doplněnými ramenním popruhem se krásně vede. Kotouč s vysoce kvalitními noži lze nahradit strunou o průměru 2 mm.

■ Žáběr struny / kotouče s noži 35–41 cm / 25,4 cm
■ Cena 10 490 Kč

Žáběr 41 cm | Hmotnost 4,5 kg



FUKAR LB-934

Váží něco přes dvě kila a vyvine proud o rychlosti přes dvě stě. Bravo! Nechybí spínač pro uzamčení stálé rychlosti a turbo tlačítko.

■ Rychlost proudu vzduchu 209 km/h
■ Cena 7 590 Kč

Průtok vzduchu 0–15,6 m³/min | Hmotnost 2,14 kg



40-ACCU

S jednou baterií a lehkým polypropylénovým tělem, na které při neprofesionálním využívání výrobce poskytuje desetiletou záruku, váží pouhých 20,5 kg. Rukojeti lze nastavit do tří poloh a výšku sečení do šesti v rozmezí 24–75 mm. Baterie Li-ion 40 V má kapacitu 6 Ah a sběrný koš pojme 44 litrů. Kromě nízké hmotnosti je letos dalším argumentem pro pořízení sekačky 40-ACCU akční sleva 3 600 Kč.

■ 40-ACCU vč. jedné baterie a nabíječky 22 590 Kč **18 990 Kč**

Záběr | Doporučená plocha
40 cm | **500 m²**



43-ACCU

Energii čerpá ze dvou baterií Li-ion 40 V s kapacitou 4 Ah a pyšní se tělem ze slitiny hliníku. Do koše se vejde 45 litrů. Sekačka 43-ACCU váží 24 kg a výška sečení se seřizuje v rozmezí 22–80 mm. Model 43-ACCU VARIO (34 kg, 25–80 mm) je navíc vybaven variabilním pojezdem 2–4 km/h a systémem TurboStar.

■ 43-ACCU 20 990 Kč
■ 43-ACCU VARIO (s variabilním pojezdem) 26 590 Kč

Záběr | Doporučená plocha
43 cm | **600 m²**



47-ACCU VARIO

Záběr 47 cm, systém TurboStar, tělo ze slitiny hliníku, variabilní pojezd rychlostí 2–4 km/h, stavitelné rukojeti s rychloupínáním, dvě baterie Li-ion 40 V a 6 Ah – model 47-ACCU VARIO je vrcholem akumulátorových sekaček značky SABO. Samozřejmě sdílí i jejich ostatní přednosti – kola jsou uložena v kuličkových ložiskách a výška sečení (25–80 mm) se seřizuje z jednoho místa.

■ 47-ACCU VARIO 31 390 Kč

Záběr | Doporučená plocha
47 cm | **700 m²**



Systém TurboStar s ventilátorem nad žací nožem **zanechá posečený trávník čistý.** Proudem vzduchu vhájí pod tlakem veškerou hmotu i s listím napadaným na podzim do sběrného koše. Při větší hustotě se do něj vejde víc materiálu, a koš se nemusí tak často vysýpat.

Žací nože z kvalitní oceli a lehká hliníková těla sekaček, na něž při neprofesionálním využití výrobce poskytuje patnáctiletou záruku – **sekačky SABO vynikají kvalitou, spolehlivostí a mimořádnou výdrží.**



Se dvěma bateriemi můžete sekat bez prodlevy. S jednou sečete a druhá se mezitím dobíje. **Sekačky 43-ACCU a 47-ACCU mají schránku na dvě baterie a navíc mód ECO, šetřící energii.**

CENY BATERIÍ A NABÍJEČEK

SABO

■ Baterie 40V 4Ah 4 190 Kč
■ Baterie 40V 5Ah 4 960 Kč
■ Rychlá nabíječka 3 950 Kč
■ Nabíječka – standardní 2 490 Kč

BENZÍNOVÉ SEKAČKY SE SBĚRNÝM KOŠEM

43-A ECONOMY

Tělo z hliníkové slitiny, TurboStar, jednorychlostní pojezd 3,6 km/h, výška sečení 25–80 mm, a také letošní akční cena, díky níž ušetříte 4 600 Kč – to jsou nejpřesvědčivější argumenty ve prospěch sekačky SABO 43-A ECONOMY s motorem B&S 2,6 kW. Ještě dostupnější je ale stejně výkonný model 43 COMPACT bez pojezdu, doporučený pro plochy do 800 m².

- 43-A ECONOMY; obj. koše 65 l ~~27 990 Kč~~ **23 390 Kč**
- 43 COMPACT; objem koše 45 l **20 590 Kč**

Záběr | Doporučená plocha
43 cm | **1000 m²**



SABO

AKČNÍ
NABÍDKA



Jednoduchý indikátor naplnění koše ukáže, kdy je zapotřebí jít vysypat (obr. vpravo).

47 VARIO

Má ho v názvu, variabilní pojezd seřídíte v rozsahu 2,7–4,3 km/h. Většímu záběru 47 cm odpovídá silnější motor LONCIN (3,4 kW). Rukojeti s rychloupínáním lze nastavit do tří poloh a výška sečení se nastavuje od 25 do 80 mm. Luxusnější model 47 VARIO E je vybaven elektrickým startérem.

- 47 VARIO; objem koše 65 l **34 990 Kč**
- 47 VARIO E; objem koše 65 l **40 390 Kč**

Záběr | Doporučená plocha
47 cm | **1500 m²**



SABO



Takto, z jednoho místa, se nastavuje výška sečení a startují sekačky VARIO E (obr. vpravo).

54 VARIO

Máte velkou zahradu? Pak je právě pro Vás určena motorová sekačka SABO 54 VARIO s motorem LONCIN (3,4 kW), variátorem s rychlostí 2,7–4,8 km/h a výškou sečení 20–95 mm. I ona se dodává s elektrickým startérem (model 54 VARIO E) anebo s motorem YAMAHA a spojkou nože (model 54-K VARIO B).

- 54 VARIO; objem koše 75 l **42 890 Kč**
- 54 VARIO E; objem koše 75 l **48 990 Kč**
- 54-K VARIO B; objem koše 75 l **52 990 Kč**

Záběr | Doporučená plocha
54 cm | **2500 m²**



SABO



Akční model 43-A ECONOMY má jednu rychlost 3,6 km/h, u sekaček VARIO ji lze plynule měnit v rozmezí 2,7–4,3; případně 2,7–4,8 km/h.

U sekačky SABO 54-K VARIO B lze pomocí spojky nože zastavit otáčky nože při běžícím motoru.



BENZÍNOVÉ SEKAČKY

MULČOVACÍ SEKAČKY

Speciálně tvarované nože rozmělní posečenou hmotu nadrobno v hlubokém ocelovém těle a vrátí do porostu jako přírodní hnojivo. Vysypání koše zcela odpadá. Vybírat můžete mezi osvědčeným modelem JS-63 VARIO (3,2 kW; obr. nahoře) nebo novinkou 53-M VARIO s výkonnějším motorem LONCIN (3,4 kW), přičemž obě sekačky jsou vybaveny variabilním pojezdem s rychlostí 2,5–5,2 km/h. Model JS-63 VARIO nyní pořídíte za akční cenu se slevou 8 500 Kč.

■ JS-63 VARIO 33 490 Kč **24 990 Kč**
 ■ 53-M VARIO 31 990 Kč

Záběr **53 cm** | Doporučená plocha **2000 m²** 



PROFESIONÁLNÍ SEKAČKY

K hlavním přednostem profesionálních sekaček SABO patří neuvěřitelná životnost, spolehlivost a odolnost. Slitinné skelety jsou vyztuženy ocelí, ocelová kola s pryžovými běhouny jsou uchycena na ložiskách. Díky skládacím, antivibračním rukojetím nebolí ruce ani po celodenním sečení. Model 52-PRO S K A PLUS se záběrem 52 cm má boční výhoz, model 53-PRO M VARIO se záběrem 53 cm je mulčovací, sekačky 54-PRO VARIO a 54-PRO K VARIO B PLUS se záběrem 54 cm jsou určeny pro sečení se sběrem.

■ 52-PRO S K A PLUS; boční výhoz 59 990 Kč
 ■ 53-PRO M VARIO 52 890 Kč
 ■ 54-PRO VARIO; objem koše 75 l 59 690 Kč
 ■ 54-PRO K VARIO B PLUS; objem koše 75 l 64 590 Kč

Záběr **52, 53 a 54 cm**

Doporučená plocha **až 5000 m²** 



Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

PROVZDUŠŇOVAČE

33-V ACCU

Zapomeňte na kabel, nový akumulátorový provzdušňovač SABO 33-V ACCU žádný nepotřebuje. Jeho elektromotor má výkon 0,9 kW, schránka pojme dvě baterie a trávník provzdušňuje svými 14 noži.

■ 33-V ACCU; bez baterie a nabíječky 13 490 Kč

Záběr **33 cm** | Doporučená plocha **400 m²** 



38-BV

Čtyřtákní motor o výkonu 2,3 kW, 15 prořezávacích nožů, záběr 38 cm a sleva 4 000 Kč – to je základní charakteristika provzdušňovače SABO 38-BV. Na přání může být vybaven sběrným košem na 55 litrů.

■ 38-BV 28 990 Kč **24 990 Kč**

Záběr **38 cm** | Doporučená plocha **1500 m²** 



45-PRO V

Se záběrem 45 cm, 19 noží a čtyřtákním motorem o výkonu 4 kW je provzdušňovač SABO 45-PRO V určen pro profesionální nasazení. Zahloubení nožů lze jako u ostatních provzdušňovačů SABO plynule měnit.

■ 45-PRO V 43 590 Kč

Záběr **45 cm** | Doporučená plocha **4000 m²** 



TIELBÜRGER tv920

Za dvě až tři hodiny provzdušní celé fotbalové hřiště. Dokonale! Využívá k tomu vlatní motor o výkonu 6,7 kW (9 koní), takže jej můžete zapřáhnout za jakýkoliv tažný prostředek, například za traktor John Deere X350R.

■ TIELBÜRGER tv920 99 900 Kč

Záběr **90 cm** | Plošný výkon **4000 m²/h** 



Ceny jsou uvedeny včetně DPH, u modelu 33-V ACCU bez baterie a nabíječky. Ceny baterií a nabíječků SABO najdete na str. 11.



ZÁZEMÍ VŽDY PO RUCE

Nový centrální sklad náhradních dílů s tisíci položek a přes čtyřicet prodejních a servisních středisek po celé České republice, která zajistí odborný servis podpořený dodávkami náhradních dílů do 24 hodin.

Je nám jasné, že nikdo o žádné prostoje nestojí. S námi je nezažijete.

Váš prodejce:

